

鋁溶湯用陶瓷電熱偶保護管

日本製


(四大特徵，高強度，高緻密性，高韌性，耐鋁腐蝕性)



新台通商股份有限公司
兴钛通贸易（上海）有限公司

用於鋁溶湯的陶瓷零件 (KB) 的尺寸

電熱偶保護管



(a) 外徑16·內徑8

(mm)			
外徑 (A)	內徑 (B)	全長 (F)	價格
16	8	300	
16	8	350	
16	8	400	
16	8	500	
16	8	600	

(b) 外徑28·內徑16

(mm)			
外徑 (A)	內徑 (B)	全長 (F)	價格
28	16	300	
28	16	400	
28	16	500	
28	16	600	
28	16	700	
28	16	800	
28	16	900	
28	16	1000	
28	16	1100	
28	16	1200	
28	16	1300	
28	16	1400	

(c) 外徑30·內徑20

(mm)			
外徑 (A)	內徑 (B)	全長 (F)	價格
30	20	300	
30	20	400	
30	20	500	
30	20	600	
30	20	700	
30	20	800	
30	20	900	
30	20	1000	
30	20	1100	
30	20	1200	
30	20	1300	
30	20	1400	

* : 上述的尺寸之外，請洽詢

鋁溶湯用陶瓷電熱偶保護管

久保田的陶瓷電熱偶保護管，以獨自的緻密氯化矽質持有優良的耐久性能。
 尺寸以，內徑 $\phi 8$ ， $\phi 16$ ， $\phi 20$ 為標準，適用於各種用途

-特徵-

1, 陶瓷砂質，使用"久保田陶瓷砂 KN-101"。

<KN-101的主要特長>

- ①高強度：彎曲強度可達780MPa。(800°C高溫下，強度也不會減低)
- ②緻密性：材質達到0.3%以下氣孔率。
- ③高韌性：破壞韌性值達到 (KIC) 7.2MPa/ml/2，是陶瓷砂材料中較高的數值。
- ④耐鋁腐蝕性：幾乎不被鋁溶湯所腐蝕，而且是不容易潮濕的材質。

2, 3種類的標準口徑 適用於各種用途。

- (A)內徑 $\phi 8$ 、外徑 $\phi 16$
- (B)內徑 $\phi 16$ 、外徑 $\phi 28$
- (C)內徑 $\phi 20$ 、外徑 $\phi 30$

3, 保護管的溝形狀，可以客製化加工。


4, 對應熱電偶裝著型，金屬輸線型的各種需求。

在庫標準寸法表

內徑	$\phi 8$	$\phi 16$	$\phi 20$
長さ			
300	○	○	
500		○	
550	○		
600		○	
800		○	
1000		○	
1100			○
1200			○
1400			○

使用上の注意

1. 盡量排除對機械的撞擊，不要使用鐵錘等敲打。附著物，使用刮刀或磨刀來去除。
2. 預熱=使用前的乾燥工程，開始使用時不需要預熱，表面的水分擦乾後，慢慢放入浸泡於溶湯中。
3. 為了減低熱衝擊，絕對不要做局部加熱，或用水做急速冷卻。因局部加熱或急速冷卻，容易造成破損的原因。





SINTAI 新台通商
服務據點 / サービス拠点

新台通商總部

新北市汐止區新台五路一段77號17F-1

Head Office : 221,17F-1, No.77,Xin Tai Wu Rd., Xizhi District,
New Taipei City Taiwan
TEL:+886-2-8698-2393
FAX:+886-2-8698-2395
kyu@sintai-corp.com

東京服務處 (日本東京)

Japan Tokyo Office :
TEL:+81-80-5460-8141
tokyo@sintai-corp.com

兴钛通贸易 (上海) 有限公司

新台通商上海分公司

上海市松江区荣乐东路2369弄1号601室

Shanghai Office : Rm.601, No.1, Aly.2369, E.Rd.RongYue,
Dist. Songjiang, Shanghai City
TEL: +86-21-6776-5913
FAX: +86-21-6776-5712
xingtao2014@sintai-corp.com

新台通商广东直营服务处

深圳市龙岗区平湖镇华南城2号交易广场一樓D077

Guangdong Office: Exchange Plaza1F, D077, China South City2 Pinghu Town, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong Province, China
TEL: +86-755-89342669
FAX: +86-755-89342669
kyu@sintai-corp.com

上海技术连锁服务处: 上海备机电设备有限公司

上海市松江区中山东路东外街36弄5号402室

Shanghai Technical Chain: 402 No.5 36 Lane Dongwai st, Zhongshan East Rd, Songjiang District, Shanghai, China
TEL: +86-13564728439
linxinyi@sintai-corp.com

广东技术连锁服务处: 深圳华南耀辉贸易有限公司

广东省东莞市凤岗镇雁田村布垄工业区一横路4号

Guangdong Technical Chain: No4,Yi Heng Road, Bulong Industrial zone, Yantian Village, Fenggang Town,
Dongguan City, Guangdong Province, China
TEL: +86-769-82757691
zhangdaohui@sintai-corp.com

山东技术连锁服务处

山东省金乡县街景苑小区

Shandong Technical Chain: Yujing Residential Jinxiang
County, Shandong, Province China
TEL: +86-13686373992
zhangyuqiang@sintai-corp.com