# 镁覆盖剂

- 一. 用途 主要用于镁及镁合金的覆盖<sup>,</sup>以防氧化烧损。
- 二. 产品特点: 本品无烟无味。 使用方便。
- 三. 使用方法: 将本品撒于液面<sup>,</sup>必须均匀。
- 四. 工艺参数: 温度: 450°C左右 用量0.5~1.0 kg/㎡(溶液面积)
- 五. 包装和规格: 每袋5 kg,每箱20 kg,塑料袋密 封,存放于干燥处,有效期12个月。



## SINTAI新台通商

## 服務據點/サービス拠点

## 新台通商總部

新北市汐止區新台五路一段77號17F-1

Head Office: 221,17F-1,No.77,Xin Tai Wu Rd., Xizhi District, New Taipei City Taiwan TEL:+886-2-8698-2393 FAX:+886-2-8698-2395 kyu@sintai-corp.com

## 東京服務處(日本東京)

JapanTokyo Office: TEL:+81-80-5460-8141 tokyo@sintai-corp.com

新台通商上海分公司

上海市松江区荣乐东路2369弄1号601室

Shanghai Office: Rm.601,No.1,Aly.2369,E.Rd.RongYue, Dist.Songjiang,Shanghai City TEL: +86-21-6776-5913

FAX: +86-21-6776-5712 xingtao2014@sintai-corp.com

### 新台通商广东直营服务处

深圳市龙岗区平湖镇华南城2号交易广场一楼D077

Guangdong Office: Exchange Plaza 1F, D077, China South City2 Pinghu Town, Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province, China TEL: +86-755-89342669 FAX: +86-755-89342669

kyu@sintai-corp.com

#### 上海技术连锁服务处:上海备备机电设备有限公司

上海市松江区中山东路东外街36弄5号402室

Shanghai Technical Chain: 402 No.5 36 Lane Dongwai st, Zhongshan East Rd, Songjiang District, Shanghai, China TEL: +86-13564728439 linxinvi@sintai-corp.com

#### 广东技术连锁服务处: 深圳华南耀辉贸易有限公司

广东省东莞市凤岗镇雁田村布垄工业区一横路4号

Guangdong Technical Chain: No4.Yi Heng Road,Bulong Industrial zone,Yantian Village,Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China TEL: +86-769-82757691

#### zhangdaohui@sintai-corp.com 山东技术连锁服务处

山东省金乡县街景苑小区

Shandong Technical Chain: Yujing Residential Jinxiang County, Shandong, Province China TEL: +86-13686373992 zhangyuqiang@sintai-corp.com